


GUI-programmering med Qt



Paradigmer




Traditionell command-line



GUI-baserad

Typisk / MS Windows Event/Message loop



Händelseloopen – pseudokod

```
int main() {
    return WinMain();
}

WinMain() {
    while (1) { // loop forever, waiting for an event
        if (event_exists) { //there is an event, figure out what to do
            if (event == keydown_a) display('user pressed the A key');
            else if (event == window_resize) display('window resized');
            else if (event == repaint) display('need to repaint window');
            else if (event == keydown_escape) exit_program();
        }
    }
}
```

Huvudloopen i Win32 GUI

```
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hprev, PSTR cmdline, int ishow)
{
    HWND hwnd;
    MSG msg;
    //initialization code goes here
    while(1) {
        // Get message(s) if there is one
        if(PeekMessage(&msg,hwnd,0,0,PM_REMOVE)) {
            if(msg.message == WM_QUIT)
                break;
            TranslateMessage(&msg);
            DispatchMessage(&msg); //this calls the CALLBACK function WinProc()
        } else {
            DrawScene(); //display the OpenGL/DirectX scene
        }
    }
}
```

NOTERA: Vanlig C-kod

Huvudloopen i Win32 GUI (2)

```
LRESULT CALLBACK WinProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
{
    PAINTSTRUCT ps;
    // Depending on the message -- we'll do different stuff
    switch(message) {
        case WM_PAINT:
            Draw();
            return 0;
        // ESC will quit program
        case WM_KEYDOWN: //user pressed a key
            if(GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE)) //it was the escape key
                PostQuitMessage(0);      //quit program
            return 0;
        case WM_DESTROY: //windows wants the program to die
        case WM_CLOSE:           //or the user closed the window
            PostQuitMessage(0);    //quit program
            return 0;
    }
    return DefWindowProc(hwnd, message, wparam, lparam);
}
```

GUI koncept

- Widgets – grafiska element som erbjuder någon funktionalitet
 - button, toolbar, menu
- Window – container för widgets
- Child/parent – relationer mellan fönster
- Event / message signal – fönster ”kommunicerar” via dessa

Programmering i MS Windows

- Historia
 - WIN32 API: grundbibliotek
 - MFC: C++ -kod runt de flesta WIN32 API-funktionerna
- Många makron
- Mycket kod som "blivit kvar"
- Icke portabelt, icke gratis
- Fungerar dock ganska bra

WxWidgets

- Cross-platform C++ GUI, varför?
 - C++ är populärt bland programmerare
 - objektorienterat
 - exekvering är snabb
 - finns stort antal färdiga komponenter
 - kan även accessera lågnivå utan några problem
 - många större mjukvaruprojekt är skrivna med C++


WxWidgets fördelar

- Det finns ett antal system för cross-platform-utveckling med C++. Fördelen med WxWidgets är
 - 100 % open source kod
 - Liknar mycket Microsoft MFC, gör det lätt att gå från det ena till det andra
 - Funns sedan 1992, nuvarande version är rätt stabil
 - Finns för många plattformar
 - MS windows
 - De flesta versioner av Linux
 - Macintosh



Programmering med Qt / historia

- Första version 1995 av Haavard Nord / Eirik Chambe-Eng (Trondheim, NTNU) / TrollTech
- Första kunder: Metis (.no), ESA
- Qt1.2 1997
- Qtopia Core: 2000 Qt/Embedded
- Qt 3.0 2001: Windows, Mac OS X, Unix, Linux
- Qt 4.0 2005: 500 klasser, 9000 funktioner
- Nokia köper Trolltech för 135 miljoner USD 2008
- Idag: qt.nokia.com: Desktop (Windows, Max OS X, Unix, Linux), Embedded (Linux / Maemo / Symbian)

Vad är Qt ?




Resurser



Daniel Molkentin: The Art of Building Qt Applications (finns i ÅA:s elektroniska bibliotek)

Qt GUI



WxWidgets Hello World

- Skapa en egen klass som ärver wxApp, skriv en funktion OnInit() för denna klass

```
#include <wx/wx.h>
class HelloWorldApp : public wxApp {
public:
    bool OnInit();
};

DECLARE_APP(HelloWorldApp) // Skapar en global att nå denna appl.
IMPLEMENT_APP(HelloWorldApp) // Skapar kod, antingen main() eller
    WinMain() beroende på plattform

bool HelloWorldApp::OnInit() {
    wxFrame *frame = new wxFrame(wxFrame* NULL, -1, L"Hello World
Title"); // Skapar ett nytt fönster
    frame->CreateStatusBar(); // lägger till status bar
    frame->SetStatusText(L"Hello World Status Bar"); // Text i status-
bar
    frame->Show(TRUE); // Visar fönstret
    SetTopWindow(frame); // Sätt till topp-fönster
    return true; // Om returnerar false, avslutas allt genast
}
```


Qt HelloWorld

```
#include <QApplication>
#include <QLabel>

int main (int argc, char *argv[]) {
    QApplication app(argc, argv);
    QLabel *label = new QLabel("Hello Qt World!");
    label->show();
    return app.exec();
}
```

Kompilering (antar filnamn HelloQtWorld.cpp)

```
% qmake -project
% qmake
% make
% ./HelloQtWorld
```



Qt / Koppla händelser

- Kopplar ihop en användarhändelse (klicka på en knapp) med funktionalitet

```
#include <QApplication>
#include <QPushButton>

int main (int argc, char *argv[]) {
    QApplication app(argc, argv);
    QPushButton *button = new QPushButton("Quit");
    QObject::connect(button,
                      SIGNAL(clicked()), &app, SLOT(quit()));

    button->show();
    return app.exec();
}
```

Signals och slots

- Via *signaler* meddelar programmoduler att något har hänt
- *Slots* är funktioner som reagerar på signaler
- En klass som förstår sig på *signal* och *slot* måste
 - ärva `QObject` (direkt, eller indirekt)
 - Aktiveras genom att i klassdeklarationen lägga till `Q_OBJECT`

Notepad

```
#include <QtGui>

int main (int argc, char *argv[]) {
    QApplication app(argc, argv);

    QTextEdit textEdit;
    QPushButton button("Quit");
    QObject::connect(&button,
                      SIGNAL(clicked()), &app, SLOT(quit()));


    QVBoxLayout layout;
    layout.addWidget(&textEdit);
    layout.addWidget(&button);

    QWidget window;
    window.setLayout(&layout);

    window.show();

    return app.exec();
}
```

Notepad - resultat



Notepad 2

- Årver QWidget
-

```
//HelloQtWorld.h
#ifndef HELLOQTWORLD_H
#define HELLOQTWORLD_H
#include <QtGui>

class myWidget: public QWidget {
    Q_OBJECT
public:
    myWidget();

private slots:
    void quit();

private:
    QTextEdit *TextEdit;
    QPushButton *button;
};

#endif // HELLOQTWORLD_H
```

Notepad 2

```
//HelloQtWorld.cpp
#include <QtGui>
#include "HelloQtWorld.h"

myWidget::myWidget() {
    textEdit = new QTextEdit;
    button = new
QPushButton("Quit");

    connect(button,
SIGNAL(clicked()),this,
SLOT(quit()));

    QVBoxLayout *layout = new
QVBoxLayout;
    layout->addWidget(textEdit);
    layout->addWidget(button);

    setLayout(layout);
    setWindowTitle("Notepad");
}

return app.exec();
}
```

```
void myWidget::quit() {
    QMessageBox msgBox;
    msgBox.setText("Really quit?");

    msgBox.setStandardButtons(QMessageBox
::Ok | QMessageBox::Cancel);


    msgBox.setDefaultButton(QMessageBox::
Cancel);
    if (QMessageBox::Ok ==
msgBox.exec()) {
        QWidget::close();
    }
}

int main (int argc, char *argv[]) {
    QApplication app(argc, argv);

    myWidget window;
    window.show();

    return app.exec();
}
```

Notepad 2



Menyer....

- Bara ett text-editor-fönster är något oanvändbart, borde ha fil-access, sköts genom att:
 - 1. Addera menyer
 - 2. Koppla menyerna till funktionalitet

Adderar meny

```
//HelloQtWorld.h
#ifndef HELLOQTWORLD_H
#define HELLOQTWORLD_H
#include <QtGui>

class myWidget: public QMainWindow {
    Q_OBJECT
public:
    myWidget();

private slots:
    void open();
    void save();
    void quit();

private:
    QTextEdit *textEdit;
    QAction *openA;
    QAction *saveA;
    QAction *exitA;

    QMenu *fileMenu;
};

#endif // HELLOQTWORLD_H
```

Adderar meny


```
myWidget::myWidget() {
    openA = new QAction("&Open", this);
    saveA = new QAction("&Save", this);
    exitA = new QAction("E&xit", this);

    fileMenu = menuBar()->addMenu("&File");
    fileMenu->addAction(openA);
    fileMenu->addAction(saveA);
    fileMenu->addSeparator();
    fileMenu->addAction(saveA);

    textEdit = new QTextEdit;
    setCentralWidget(textEdit);

    setWindowTitle("Notepad");
}
```

Adderar meny



Koppla aktioner till menyn

- Kopplar ihop trigger-signalerna från menyn med mottaggarfunktionerna (slot) i klassen

```
myWidget::myWidget() {  
    openA = new QAction("&Open", this);  
    saveA = new QAction("&Save", this);  
    exitA = new QAction("E&xit", this);  
    connect(openA, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(open()));  
    connect(saveA, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(save()));  
    connect(exitA, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(quit()));  
    fileMenu = menuBar()->addMenu("&File");  
    ...  
    ...  
    ...  
}
```

Koppla aktioner till menyn

- Sedan måste det finnas någon implementation av meny-funktionaliteten

```
// wxhello.cpp
.....
void myWidget::open() {
    statusBar()->showMessage("Open triggered");
}
void myWidget::save() {
    statusBar()->showMessage("Save triggered");
}
....
```

File/open funktionalitet

- 1. Låt användaren öppna en fil
 - Det finns färdiga komponenter för att välja filer: QFileDialog
- 2. Öppna filen, och läs in innehållet till text-editorn
 - Igen färdiga komponenter, såsom QFile

QFileDialog

- I koden:

```
void myWidget::open() {  
    QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, "Open File",  
    "", "Text Files (*.txt);;C++ Files (*.cpp *.h)");  
    if (fileName != "") {  
        QFile file(fileName);  
        if (!file.open(QIODevice::ReadOnly)) {  
            QMessageBox::critical(this, "Error", "Could not open  
file");  
            return;  
        }  
        QString contents = file.readAll().constData();  
        textEdit->setPlainText(contents);  
        file.close();  
    }  
}
```

QFileDialog (2)

```
void myWidget::save() {  
    QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this,  
"Save File", "", "Text Files (*.txt);;C++ Files (*.cpp  
*.h)");  
    if (fileName != "") {  
        QFile file(fileName);  
        if (!file.open(QIODevice::ReadWrite)) {  
            QMessageBox::critical(this, "Error", "Could not  
open file");  
            return;  
        }  
        QTextStream st(&file);  
        st<<textEdit->toPlainText();  
        file.close();  
    }  
}
```

QMessageBox

- Denna funktion visar ett enkelt meddelande på skärmen
 - Använder här för "About-stil"-boxen från QMessageBox-klassen

```
void myWidget::about() {  
    QMessageBox::about ( this, "About", "ÅA/C++/Qt  
Demonstration JB/2010");  
}
```